

ZASADY UŻYTKOWANIA & PIELĘGNACJA




OSSKA
DESIGN

OSSKA DESIGN

Ramy naszych łóżek są wykonane w 100% z drzewa jakim jest dziki dąb; każdy jej element w całej swej strukturze to naturalne, lite drzewo. Nie korzystamy z płyt MDF lub fanirowanych materiałów drewno-podobnych.

Ogólne wskazówki dotyczące użytkowania łóżek OSSKA DESIGN

1. Każde łóżko powinny być użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Przed montażem produkt powinien być dokładnie sprawdzony. Jeżeli opakowanie nie nosi śladów uszkodzeń, a mebel znajdujący się w środku jest uszkodzony należy zachować opakowanie do wglądu Gwaranta. Jeśli w jednoznaczny sposób można stwierdzić, że nie było ono uszkodzone będzie to podstawą do złożenia zasadnej reklamacji. Po weryfikacji i potwierdzeniu braku uszkodzeń opakowania Gwarant zobowiązuje się wykonać nowy element lub naprawić uszkodzenie. W przeciwnym przypadku reklamacja zostanie odrzucona.
3. Nogi / Skrzynię łóżka należy podkleić od dołu elementami zabezpieczającymi przed zarysowaniem podłogi.
4. Mebel powinien być montowany oraz przenoszony przez co najmniej 2 osoby.
5. Systematycznie, co 3 miesiące należy sprawdzić prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub mocujących w łóżku; z uwzględnieniem tych mocujących mechanizmy do podnoszenia stelaża.
6. W łózkach bez pojemnika na pościel należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie / ustawienie listwy środkowej z zamocowaną nogą. Nieprawidłowe jej ustawienie może spowodować zniszczenie listwy środkowej a co za tym idzie, także uszkodzenia stelaża oraz materaca.
7. Meble należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, zapewniając odpowiednią temperaturę oraz wilgotność zgodną z wytycznymi producenta.
8. Do czyszczenia drewnianej ramy stosujemy miękką gąbkę lub ściereczkę lekko zwilżoną wodą, po czym powierzchnie czyszczone należy wytrzeć do sucha. Co jakiś czas można użyć preparatu dedykowanych do drewna olejowanego. Większość środków nakładamy na odkurzoną i suchą powierzchnię, za pomocą miękkiej szmatki, pozostawiamy na kilka minut i dokładnie polerujemy.
9. Do konserwacji mebli nie należy używać żadnych ścierających bądź agresywnych chemicznie środków czyszczących oraz czyszczących urządzeń parowych.
10. Tkaniny wykorzystane na wezgłowiach należy konserwować / czyścić zgodnie z zaleceniami firmy Fargotex w zależności od rodzaju tkaniny - [Tkaniny obiciowe - Fargotex](#); np. w celu pozbycia się roztoczy lub kurzu zalecamy odkurzanie łóżka tradycyjnym odkurzaczem z zastosowaniem miękkiej szczotki do tapicerki.
11. Nowe łóżka mogą charakteryzować się specyficznym zapachem komponentów użytych do ich produkcji, szczególnie intensywnym w początkowym okresie użytkowania. Ten specyficzny zapach nie oznacza, że wyrób jest szkodliwy dla zdrowia.
12. Wymiary mebli mogą się różnić szerokością, długością i wysokością od wymiarów nominalnych o 1%.



Wymagania dotyczące drewnianych łóżek OSSKA DESIGN


1. Mebel powinien stać w odległości min. 1m od jakichkolwiek źródeł ciepła takich jak np. grzejnik czy kominek.
2. Nie stawiać na meblu gorących naczyń co może skutkować odbarwieniom oraz odkształceniom – stosować podkładki.
3. Zapewnić odpowiednią temperaturę oraz wilgotność w pomieszczeniach w których użytkujemy mebel:
 - a. temperatura : 15-32 stopienie Celsjusza
 - b. wilgotność powietrza: 40-65%
4. Mokre plamy usuwać natychmiast suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym.
5. W celu codziennej pielęgnacji używać miękkiej, suchej szmatki lub preparatów do konserwacji mebli olejowanych.
6. Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami oraz alkoholami które mogą odbarwić drewno, spowodować plamy, uszkodzić strukturę powierzchni.
7. Nie używać szorstkich, twardych gąbek.
8. Do czyszczenia stosujemy miękką gąbkę lub ściereczkę lekko zwilżoną wodą, po czym powierzchnie czyszczone należy wytrzeć do sucha. Co jakiś czas można użyć preparatu na bazie wosku pszczelego do mebli drewnianych lakierowanych. Większość środków nakładamy na odkurzoną i suchą powierzchnię, za pomocą miękkiej szmatki, pozostawiamy na kilka minut i dokładnie polerujemy.
9. Nie stosować żadnych środków czyszczących lub konserwujących które nie są rekomendowane dla drewna olejowanego.
10. Meble powinny być montowane oraz przenoszone przez 2 dorosłe osoby.
11. Mebel powinien stać na płaskiej, wypoziomowanej powierzchni; to gwarantują stabilność konstrukcji oraz trwałość wszystkich połączeń.



Konserwacja drewnianych łózek OSSKA DESIGN

Oleje do drewna to produkty pochodzenia naturalnego, ich cechą naturalną jest penetracja w głąb drewna. Wraz z upływem czasu mogą powstać typowe cechy drewna olejowanego: miejscowe przebarwienia, matowość, szorstkość, wytarte krawędzie, plamy oraz zarysowania powierzchni – i jest to naturalne. Dlatego należy użyć zestawu do konserwacji mebli olejowanych. **ZALECA SIĘ PRZEPROWADZENIE PRÓBY** konserwacji na niewidocznej z zewnątrz powierzchni mebla w celu sprawdzenia zamierzonego / docelowego efektu.

1. Wymyj powierzchnię przeznaczoną do konserwacji za pomocą miękkiej ściereczki nawilżonej wodą lub wodą z szarym mydłem
2. Poczekaj aż powierzchnia będzie sucha.
3. Za pomocą papieru ściernego P320 należy zmatowić powierzchnię w celu zwiększenia przyczepności dla warstwy oleju. Wykonuj TYLKO ruchy prostoliniowe wzdłuż stojów drewna (szlifowanie w poprzek stojów może spowodować zarysowania które trudno będzie usunąć)
4. Oczyszcz powierzchnię najlepiej za pomocą odkurzacza. Pozostawiony pył utwardzi się wraz z olejem i nie będzie możliwości jego usunięcia.
5. Nanieś olej szmatką na powierzchnię wykonując ruchy okrężne (chodzi o to aby jak najwięcej oleju wetrzeć w stoje drewna). Do tego celu można również użyć pędzla.
6. Pozostaw na ok. 20 – 30 min. aby olej wniknął w drewno, po tym czasie olej zaczyna się utwardzać – więc należy jego nadmiar usunąć suchą szmatką. Nieusunięcie nadmiaru oleju spowoduje nierówną powierzchnię – mogą powstać wyczuwalne grudki. W takiej sytuacji należy poczekać 24 godziny aż olej się utwardzi, ponownie przeszlifować papierem P320 i powtórzyć olejowanie





OSSKA
DESIGN

OSSKA DESIGN

www.osskadesign.com
info@osskadesign.com

+48 730 646 777



OSSKA DESIGN © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone | All rights reserved